




Smykker af cykelslange – guide

Lav et armbånd med et anderledes og rå look.



1

Det skal du bruge: cykelslange, nål og sytråd, perler, elastiksnor, hultang





2

Klip et stykke cykelslange. Længden skal være cirka 4 cm kortere end omkredsen på dit håndled.



3

Klip cykelslangen over på langs, så du få et fladt stykke slange.



4

Pynt slangen, som du har lyst. Brug sytråd og nål og sy et mønster med perler. Tråden hæftes på bagsiden.





5

Du kan også lave flotte mønstre med en hultang.



6


Eller lave huller med en hultang og sy i hullerne med garn.






7

En simpel måde at lave en lukning af armbåndet på er at klippe to huller i hver ende af slangen.




8

Klip to stykker elastiksnor, som trækkes gennem hullerne.



9

Bind knude på de to stykker elastiksnor. Før knuden gennem hullet og skjul på bagsiden. Lad snoren være så lang, at hånden lige netop kan komme igennem.





10

På en simpel måde får du et anderledes armbånd med et rå look.



Lav en fingerring

11

Du skal bruge et stykke cykelslange. Cirka 12 cm i længden og 2 cm i bredden, og en knap med store huller.



12

Mål cirka 3 cm ind i begge ender af dit stykke cykelslange og sæt en streg. Brug en lineal og lav en trekant ud til midten af enden – som vist på billedet.

Klip hjørnerne af og klip op igennem midten af trekanten til stregen (gøres i begge ender). Du har nu to flapper i hver ende.





13

Træk flapperne gennem hullerne i din knap.



14

Bind knude på flapperne – husk at tjekke, at ringen passer. Flapperne kan klippes af i den ønskede længde.

